



القائمة الأولية
للحيوانات و النباتات
بالحديقة الوطنية
بدغومس
توزر، تونس



التصميم الجرافيكي
حسام بن عثمان، فوز الكيلاني

التحرير
فوز الكيلاني، حسام بن عثمان

المساهمون الفنيون

كنزة القاسمي، رانية الشابي، مهى كلوستيو، ضحى
الورفلي، سليم عليلش، فريال بن عثمان، مرام عزيزي،
سارة الفايز

الخبراء

سعيد نويرة - خبير في علم الزواحف والبرمائيات والبيئة
أيمن نافلة - أخصائي في علم الطيور
رضا العوني - أخصائي في علم الطيور
غسان قميرة - أخصائي في علم العنكبوتيات
ابتهاال المحمدي - أخصائية في علم النباتات
إيمان بن عصمان - أخصائية في علم النباتات
وائل بن عبا - أخصائي في علم الحشرات
جميلة بو عياد - أخصائية في علم الحشرات
ولاء الوسلاتي - أخصائية في علم النمل
وسيم خيزم - أخصائي في علم الثدييات
ماري أوديل بترتو - طبيبة بيطرية

صورة الغلاف

أشرف بن حسين

رسم الخريطة

فوز الكيلاني، محمد خليل مليون



**Marwell
Wildlife**

Marwell Wildlife

هي منظمة بريطانية تأسست سنة 1972 ومسجلة كجمعية خيرية تحت الرقم 275433. تركز جهودها لمفهوم "الصحة في خدمة الحفظ البيئي"، مستندة إلى أسس تشمل الصحة، وبناء الروابط، وتبادل المعارف والابتكار، بهدف التركيز على الإنسان، والحيوان، والنظم البيئية، والمساهمة في تعافي الطبيعة من أزمة التنوع البيولوجي الراهنة.



المساهمون



الجمعية التونسية للحياة البرية

هي منظمة تونسية غير ربحية، تأسست سنة 2018 ومسجلة في تونس تحت الرقم 1583540/X وتهدف إلى دراسة التنوع البيولوجي والترويج له على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال مقارنة بيئية تهدف إلى الحفاظ على النظم البيئية ورفع مستوى الوعي بأهميتها



الإدارة العامة للغابات

الإدارة العامة للغابات هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير وحماية المناطق الغابية والمناطق المحمية. وتعمل على إعداد الخطط والبرامج التي تهدف إلى المحافظة على هذه المواقع، وذلك وفق مقاربة تقوم على التنمية المستدامة



تقدير

نتقدم بخالص التقدير والامتنان للسيد عبد القادر الشتوي، المحافظ السابق للحديقة الوطنية بدغومس التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ الحفاظ على الطبيعة في تونس بفضل التزامه وعمله الدؤوب.

بفضل رؤيته الثاقبة، وجهوده المستمرة، وتعاون الوثيق مع أعوان الحديقة، تحوّل هذا الموقع من منطقة تعاني من الضغوط الرعوية إلى ملاذ غني بالتنوع البيولوجي. وقد مكنته عزمته الصلبة من تجاوز التحديات البشرية والبيئية واللوجستية، مساهماً بذلك في تطوير الحديقة بشكل ملموس.

لعب السيد الشتوي دوراً محورياً في إعادة توطين عدة أنواع رمزية مثل غزال الدوركاس و أبو حراب (أوريكس شمال أفريقيا)، والنعام ذات الرقبة الحمراء، كما ساهم التزامه العميق في تعزيز شعور الأعوان بالانتماء للحديقة، وفي رفع مستوى الوعي بأهمية الحياة البرية التي تحتضنها هذه المنطقة.

نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا له على كل ما بذله من جهد وإخلاص طوال هذه السنوات. ورغم رحيله، فإن أثره لا يزال حاضراً في كل ركن من أركان الحديقة.

ملخص

02 السياق و كلمة شكر

03 المقدمة

05 الثدييات

09 الزواحف والبرمائيات

12 الطيور

20 اللافقاريات

28 النباتات

33 قائمة الكائنات

السياق

في إطار المهام المشتركة بين الجمعية التونسية للحياة البرية (ATVS)، والإدارة العامة للغابات (DGF)، ومؤسسة مارويل للحياة البرية (Marwell Wildlife)، تم وضع برنامج لرصد الحياة البرية في الحديقة الوطنية بدغومس (ولاية توزر). وقد تم إطلاق هذا البرنامج في شهر جانفي 2023.

وفي هذا السياق، نُفذت مجموعة من عمليات الجرد لمختلف الأنواع الحيوانية والنباتية الموجودة داخل الحديقة، من قبل فرق مكونة من خبراء تابعين للجمعية التونسية للحياة البرية.

وقد تم توثيق هذه المعطيات الأولية ضمن هذا الدليل، الذي سيكون متاحاً على الموقع الإلكتروني مفتوح للجمعية، مما يوفر أداة قيّمة لفائدة مسؤولي إدارة المكان، ويشكل مرجعاً للباحثين، وأعوان الحديقة، وكافة المعنيين بالحفاظ على التنوع البيولوجي في هذا الفضاء الطبيعي.

كلمة شكر

تعرب الجمعية التونسية للحياة البرية عن جليل شكرها لمؤسسة مارويل للحياة البرية على تمويلها للبعثات الميدانية، التي مكّنت من إنجاز هذا العمل. كما تتوجّه بخالص الشكر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، وإلى الإدارة العامة للغابات، على منحنا التراخيص اللازمة وتيسير سبل إجراء هذه الدراسة. وكل الامتنان لأعوان الحديقة الوطنية بدغومس، الذين ساهم التزامهم العميق ومعرفتهم الدقيقة بالميدان في الرفع من جودة هذا العمل. ولا يفوتنا أن نتقدّم بأحرّ عبارات الشكر إلى كامل فريق الجمعية التونسية للحياة البرية: رضا عوني، جميلة بوعيداد، مهدي حاج دحمان، فريال بن عثمان، مريم بو دبوز، كنزة القاسمي ورائية الشابي، الذين تطوعوا من أجل هذا المشروع، وساهموا بفاعلية في جمع المعطيات وتثمين ثروات الحديقة.

المقدمة

تقع الحديقة الوطنية بدغومس في الجنوب التونسي (خط العرض: 34.050025 شمالاً، خط الطول: 8.560361 شرقاً)، وتحديدًا شرق ولاية توزر، وتعد منطقة طبيعية ذات أهمية إيكولوجية وثقافية بالغة. وقد استفدت الحديقة اسمها من المنطقة التي يوجد بها: بدغومس

بالرغم من أن المقترحات الأولى لإنشائه تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فإن الأشغال الأولى قد انطلقت في فيفري 1995 في إطار البرنامج الوطني لوزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة البيئة وتم إنجاز السياج المحيط بين سنتي 1995 و1999، ومنذ ذلك الحين، تركزت الجهود على استعادة المواطن الطبيعية، وحماية النباتات والحيوانات المحلية، وإعادة إدخال غزال دوركاس (*Gazella dorcas*) والو حراب (*Oryx dammah*) و نعامة شمال إفريقيا (*Struthio camelus camelus*).

يحد الحديقة من الشمال سلاسل جبلية تُشكّل الحد الفاصل بين ولايتي توزر وقفصة، ومن الجنوب شط الجريد، ومن الشرق ولاية قبلي، ومن الغرب قرية بدغومس. وتنتمي إلى المنطقة المناخية الجافة العليا في جزئه الجبلي، وإلى المنطقة الصحراوية العليا في بقية أجزائه. تبلغ المعدلات السنوية لدرجات الحرارة حوالي 16.9 درجة مئوية، فيما قد تصل درجات الحرارة صيفًا إلى 45 درجة في الظل. أما كميات الأمطار، فهي لا تتجاوز 100 مم سنويًا


تمتد الحديقة الوطنية بدغومس على مساحة تقارب 8000 هكتار، تتوزّع على ثلاث وحدات جغرافية رئيسية: منطقة جبلية تقع في الجزء الشمالي وتبلغ مساحتها حوالي 3000 هكتار، بمتوسط ارتفاع يصل إلى 370 مترًا، تليها منطقة انتقالية تُعرف محليًا باسم "الشارب"، تمتد على 3800 هكتار، وتتكوّن أساسًا من سهول منحدرّة وتشكّل منطقة وصل بين الجبال من جهة وشط الجريد من جهة أخرى، ثم تأتي في الجنوب منطقة سباح ملحية تغطي نحو 1200 هكتار، تندمج تدريجيًا مع شط الجريد، مما يضيف على هذه الوحدة طابعًا بيئيًا فريدًا.

تضمّ النباتات في الحديقة أنواعًا جبلية مميزة، وتجمعات نباتية سهبية، ونباتات متحملة للملوحة (هالوفيتية) في المناطق القريبة من الشط. وقد تم إيلاء اهتمام خاص بإعادة تأهيل الأنواع المحلية مثل السنط من خلال أنشطة حفظ التربة وإعادة التشجير، مما ساهم تدريجيًا في استعادة الغطاء النباتي وتعزيز المجتمعات النباتية الصحراوية.

كما تحتضن الحديقة أكثر من 20 نوعًا من الثدييات، وطيورًا متنوعة تشمل أكثر من 50 نوعًا من الطيور المقيمة والمهاجرة ، وتم أيضًا رصد حوالي 16 نوعًا من الزواحف داخلها. تعد الحديقة الوطنية بدغومس نموذجًا ناجحًا لاستعادة النظم البيئية للمناطق الجافة.

N 34.050025
E 08.560361

الخريطة الجغرافية



- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Poste d'entrée بوابة | 1 Oued Telghmim واد تلقميم | 7 Oued Kbirita واد كبريتة | 13 Oued Slah Ben Hami واد صلاح بن حامي |
| Ecomusée المتحف البيئي | 2 Oued Marzoug واد مرزوق | 8 Oued Loussif واد الوصيف | 14 Oued Elmatbeg واد المطبق |
| Poste d'observation نقطة مراقبة | 3 Oued Echikh واد الشيخ | 9 Oued Mrija واد المريجة | 15 Oued Kbritti واد كبريتي |
| Lac Tamzit بحيرة تمزيت | 4 Oued Tamzit واد تمزيت | 10 Oued Chgaiga واد الشقية | |
| Lac Marzoug بحيرة مرزوق | 5 Oued Agareb واد عقارب | 11 Oued Bou moussa واد بو موسى | |
| | 6 Oued Tayena واد طيانة | 12 Oued Tarfeya واد طرفاية | |



01

التدييات

05



غزال الدركاس

Gazella dorcas
(Linnaeus, 1758)



أبو حراب

Oryx dammah
(Cretzschmar, 1827)



الثئب الذهبي الافريقي

Canis lupaster
(Hemprich & Ehrenberg, 1833)



الثعلب الاحمر

Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)



القط البري الافريقي

Felis lybica
(Forster, 1780)



الضبع المخطط

Hyaena hyaena
(Linnaeus, 1758)



خنزير وحشي

Sus scrofa

(Linnaeus, 1758)



الارنب البري

Lepus capensis

(Linnaeus, 1758)



قنفذ شمال إفريقيا

Atelerix algirus

(Lereboullet, 1842)



القنفذ الصحراوي

Paraechinus aethiopicus

(Ehrenberg, 1833)



سفشة مخططة صحراوية

Ictonyx libyca

(Hemprich & Ehrenberg, 1833)



النيص المتوج او الضربان

Hystrix cristata

(Linnaeus, 1758)



قندي

Ctenodactylus gundi

(Rothmann, 1776)



جرد ليبي

Meriones libycus

(Lichtenstein, 1823)



خفاش ذيل الفأر المصري

Rhinopoma cystops

(Thomas, 1903)



خفاش ثلاثي النواتئ

Asellia tridens

(E. Geoffroy, 1813)



02

الزواحف والبرمائيات

09



وزغ الصحراء

Tarentola deserti

(Boulenger, 1891)



سحلية بوسك هدية الأصابع

Acanthodactylus boskianus

(Daudin, 1802)



قاضي الجبل

Trapelus mutabilis

(Merrem, 1820)



سحلية دفانة

Chalcides ocellatus

(Forskål, 1775)



ورل الصحراء

Varanus griseus

(Daudin, 1803)



حنش ابو السيور الرملي

Psammophis schokari

(Forskål, 1775)



حنش الكبرا الكاذبة
Malpolon moilensis
(Reuss, 1834)



أفعى قرناء
Cerastes cerastes
(Linnaeus, 1758)



أفعى موريتانية او داقرجة
Daboia mauritanica
(Duméril & Bibron, 1848)



كبرا مصرية
Naja haje
(Linnaeus, 1758)



علجوم أخضر إفريقي
Bufo boulengeri
(Lataste, 1879)



03

الطيور

12



بزويش أو عصفور سطح
Passer hispaniolensis
(Temminck 1820)



بوعبية
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)



أبلق أبيض القنة
Oenanthe leucopyga
(Brehm, CL, 1855)



أبلق أحمر العجز
Oenanthe moesta
(Lichtenstein, 1823)



أبلق حزين
Oenanthe halophila
(Tristram, 1859)



أبلق صحراوي
Oenanthe deserti
(Temminck, 1825)



جوحير

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)



أبلق أسود

Oenanthe leucura
(Gmelin, JF, 1789)



قبرة ذات قرنين

Eremophila bilopha
(Temminck, 1823)



الحميري

Phoenicurus moussieri
(Olphe-Galliard, 1852)



ذعرة الغابات

Phylloscopus sibilatrix
(Bechstein, 1792)



بوبشير

Lanius meridionalis
(Temminck, 1820)



تليشة

Ammomanes cinctura
(Gould, 1839)



القبرة عريضة المنقار

Ramphocoris clotbey
(Bonaparte, 1850)



البوجيحة

Cercotrichas galactotes
(Temminck, 1820)



زمير وردي

Bucanetes githagineus
(Lichtenstein, MHC, 1823)



قبرة هدهدية

Alaemon alaudipes
(Desfontaines, 1789)



شقراق أوروبي

Coracias garrulus
(Linnaeus, 1758)



شقرق

Merops apiaster
(Linnaeus, 1758)



كروان

Burhinus oedichnemus
(Linnaeus, 1758)



بشيشيرة

Emberiza sahari
(Levaillant, 1850)



الدخلة بيضاء الحنجرة

Curruca communis
(Latham, 1787)



التبيب

Upupa epops
(Linnaeus, 1758)



خضاري

Anas platyrhynchos
(Linnaeus, 1758)



بط أبو فروة

Tadorna ferruginea
(Pallas, 1764)



خطاف المخازن

Hirundo rustica
(Linnaeus, 1758)



صائد الذباب المنقط

Muscicapa striata
(Pallas 1764)



قلاية

Cursorius cursor
(Latham, 1787)



يمامة مطوقة

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)



نعامة شمال إفريقيا

Struthio camelus camelus
(Scopoli, 1769)



نمنمة الشجر

Scotocerca inquieta
(Cretzschmar, 1830)



هازجة الأنغام

Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)



بوجردة

Falco tinnunculus
(Linnaeus, 1758)



عقاب الحيات

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)



رخمة مصرية

Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)



بومة صغيرة

Athene noctua
(Scopoli, 1769)



صقر أحمر الساق

Falco vespertinus
(Linnaeus, 1766)



عقاب طويل الساقين

Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1829)



صقر العسل الحوام

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)



04

الافقاريات

20

فوز الكيلاني ©



Akis reflexa goryi
(Solier, 1837)

فوز الكيلاني ©



Prionothea coronata
(Olivier, 1795)

جميلة بو عياد ©



Pimelia interstitialis
(Solier, 1836)

جميلة بو عياد ©



Pimelia cf. gibba

جميلة بو عياد ©



Adelostoma sulcatum
(Duponchel, 1827)

فوز الكيلاني ©



Erodium sp

جميلة بو عياد ©



الخنفساء الرامية الصحراوية

Anthia venator

(Olivier, 1807)

فوز الكيلاني ©



الخنفساء المفترسة المصرية

Anthia sexmaculata

(Fabricius, 1787)

فوز الكيلاني ©



Ammocleonus hieroglyphicus

(Olivier, 1807)

فوز الكيلاني ©



Phyllognatus excavatus

(Forster, 1771)

حسام بن عثمان ©



الدعسوقة

Coccinella algerica

(Kovar, 1977)

مهدي حاج دحمان ©



Hippodamia variegata

(Goeze, 1777)



Orthetrum trinacria
(Sélys, 1841)



اليعسوب القرمزي
Crocothemis erythraea
(Brullé, 1832)



اليعسوب الأحمر الصفي
Sympetrum fonscolombii
(Sélys, 1841)



اليعسوب السينائي
Sympetrum sinaiticum
(Dumont, 1977)



اليعسوب ذي الأجنحة البنفسجية
Trithemis annulata
(Palisot de Beauvois, 1807)



اليعسوب الوردي
Trithemis arteriosa
(Burmeister, 1839)



يعسوب ملكي

Anax parthenope
(Selys, 1839)



الفراشة الحمراء المزركشة

Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)



فراشة السيدة الحسنة

Vanessa cardui
(Linnaeus, 1758)



الفراشة النحاسية الصغيرة

Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1758)



فراشة النمر

Danaus chrysippus
(Linnaeus, 1758)



فراشة الحمار المخطط الزرقاء

Leptotes pirithous
(Linnaeus, 1767)



فراشة البازلاء

Lampides boeticus

(Linnaeus, 1767)



فراشة باث البيضاء

Pontia daplidice

(Linnaeus, 1758)



عثة النمر الملونة

Utetheisa pulchella

(Linnaeus, 1758)



البق الأحمر المرقط

Spilostethus pandurus

(Scopoli, 1763)



الجراد الصحراوي

Schistocerca gregaria

(Forskål, 1775)



السرعوف ذو الرأس المخروطي

Empusa pennata

(Thunberg, 1815)

فوز الكيلاني ©



Eremiaphila denticollis

(Lucas, 1855)

فوز الكيلاني ©



Camponotus thoracicus

(Fabricius, 1804)

فوز الكيلاني ©



النملة الصحراوية ذات اللونين

Cataglyphis bicolor

(Fabricius, 1793)

جميلة بو عياد ©



نملة جامع الحبوب الصحراوية

Messor arenarius

(Fabricius, 1787)

جميلة بو عياد ©



Lepisiota frauenfeldi

(Mayr, 1855)

جميلة بو عياد ©



النملة اللامعة

Camponotus micans

(Nylander, 1856)



دبور الخنصر ذو الأجنحة المقسمة

Delta dimidiatipenne

(Saussure, 1852)



العقرب الأصفر الكبير

Androctonus australis

(Linnaeus, 1758)



العقرب الأسود ذي الذنب السمين

Androctonus bicolor (Ehrenberg in

Hemprich & Ehrenberg, 1828)



العنكبوت الشبكي البني

Neoscona subfusca

(C.L. Koch, 1837)



حلزون الأرض الأبيض

Sphincterochila candidissima

(Draparnaud, 1801)



05 النباتات

28

فوز الكيلاني ©



الشَّان المفصلي

Anabasis articulata

(Forssk.) Moq.

فوز الكيلاني ©



قنات شوكي

Astragalus armatus

Willd.

فوز الكيلاني ©



الجرجير الأبيض البري

Diplotaxis eruroides (L.)

حسام بن عثمان ©



Erucaria pinnata (Viv.)

Täckh. & Boulos

فوز الكيلاني ©



جرباء

Farsetia aegyptia

Turra

فوز الكيلاني ©



الغضا

Haloxylon persicum

Bunge ex Boiss. & Buhse

فوز الكيلاني ©



خلجة

Pergularia tomentosa L.

جميلة بو عياد ©



الرتم

Retama raetam (Forssk.)
Webb & Berthel

فوز الكيلاني ©



الجعدة

Teucrium polium L.

فوز الكيلاني ©



الجرجير البري الحار

Diplotaxis harra
(Forssk.) Boiss.

فوز الكيلاني ©



Aaronsohnia pubescens

(Desf.) K.Bremer & Humphries

فوز الكيلاني ©



بليحاء مصفرة

Reseda luteola L.



كرع دجاجة

Anacyclus clavatus
(Desf.) Pers



اليعضيد

Launaea fragilis
(Asso) Pau



ذفرة كليلية الثمرة

Cleome amblyocarpa
Barratte & Murb.



الحميص

Rumex vesicarius L.



الزبطة

Limoniastrum guyonianum
Boiss.



Echium trygorrhizum Pomel



Limonium sinuatum
(L.) Mill.



سبيب عاري الأزهار
Mesembryanthemum nodiflorum
L.



السدر
Ziziphus lotus (L.)



بو حلاب
Periploca angustifolia
Labill.



قرن الغزال
Haplophyllum tuberculatum
(Forssk.) A.Juss.



شجرة الطلح
Acacia tortilis subsp. *raddiana*
(Savi) Brenan



06 قائمة الأنواع

الثدييات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
غزال الدركاس	<i>Gazella dorcas</i>
ابو حراب	<i>Oryx dammah</i>
الذئب الذهبي الافريقي	<i>Canis lupaster</i>
الثعلب الاحمر	<i>Vulpes vulpes</i>
قندي	<i>Ctenodactylus gundi</i>
قنفذ شمال إفريقيا	<i>Atelerix algirus</i>
القنفذ الصحراوي	<i>Paraechinus aethiopicus</i>
القط البري الافريقي	<i>Felis lybica</i>
خفاش ثلاثي النواتئ	<i>Asellia tridens</i>
الضبع المخطط	<i>Hyaena hyaena</i>
النيص المتوج او الضربان	<i>Hystrix cristata</i>
الارنب البري	<i>Lepus capensis</i>
جرد ليبي	<i>Meriones libycus</i>
سفسفة مخططة صحراوية	<i>Ictonyx libyca</i>
خفاش ذيل الفأر المصري	<i>Rhinopoma cystops</i>
خنزير وحشي	<i>Sus scrofa</i>

الزواحف و البرمائيات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
علجوم أخضر إفريقي	<i>Bufotes boulengeri</i>
قاضي الجبل	<i>Trapelus mutabilis</i>
كبرا مصرية	<i>Naja haje</i>
سحلية بوسك هديبة الأصابع	<i>Acanthodactylus boskianus</i>
حنش ابو السيور الرملي	<i>Psammophis schokar</i>
حنش الكبرا الكاذبة	<i>Malpolon moilensis</i>
وزغ الصحراء	<i>Tarentola deserti</i>
سحلية دفانة	<i>Chalcides ocellatus</i>
ورل الصحراء	<i>Varanus griseu</i>
أفعى قرناء	<i>Cerastes cerastes</i>
أفعى موريتانية او داقرجة	<i>Daboia mauritanica</i>

الطيور

الإسم العلمي	الإسم الشائع	الحالة في تونس*	الحالة في دغومس*
<i>Buteo buteo</i>	حوام شائع	شتوي	شتوي
<i>Buteo rufinus</i>	عقاب طويل الساقين	شتوي / مقيم / عابر	مقيم
<i>Circus gallicus</i>	عقاب الحيات	مهاجر معشّش / عابر	عابر
<i>Circus aeruginosus</i>	مساح الريضان	شتوي / مقيم / عابر	عابر
<i>Circus cyaneus</i>	مرزة الدجاج	شتوي	شتوي
<i>Hieraaetus pennatus</i>	عقاب مسيرة	مهاجر معشّش / عابر	مهاجر معشّش
<i>Neophron percnopterus</i>	رخمة مصرية	مهاجر معشّش / عابر	عابر
<i>Pernis apivorus</i>	صقر العسل الحوام	عابر	عابر
<i>Hippolais polyglotta</i>	هاجرة الأنغام	مهاجر معشّش / عابر	عابر
<i>Alaemon alaudipes</i>	قبرة هدهدية	مقيم	مقيم
<i>Ammomanes cinctura</i>	تليشة	مقيم	مقيم
<i>Ammomanes deserti</i>	قنبرة الصحراء	مقيم	مقيم
<i>Eremophila bilopha</i>	قبرة ذات قرنين	مقيم	مقيم
<i>Galerida cristata</i>	القوبع	مقيم	مقيم
<i>Ramphocoris clotbey</i>	القبرة عريضة المنقار	مقيم	مقيم

الطيور

الحالة في دغومس*	الحالة في تونس*	الإسم الشائع	الإسم العلمي
مقيم	شتوي / مقيم	خضاري	<i>Anas platyrhynchos</i>
مقيم	مقيم	بط أبو فروة	<i>Tadorna ferruginea</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	خطاف	<i>Apus apus</i>
مقيم	مهاجر معشّش / مقيم	كروان	<i>Burhinus oedicnemus</i>
عابر	شتوي / مهاجر معشّش / عابر	الحاج قاسم	<i>Ciconia ciconia</i>
مقيم	مقيم	يمامة حمرة	<i>Spilopelia senegalensis</i>
مقيم	مقيم	يمامة مطوقة	<i>Streptopelia decaocto</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	شقران أوروبي	<i>Coracias garrulus</i>
عابر	مهاجر معشّش / عابر	الوقواق	<i>Cuculus canorus</i>
مقيم	مقيم	بشيشيرة	<i>Emberiza sahari</i>
مقيم	شتوي / مقيم / عابر	بوجردة	<i>Falco tinnunculus</i>
عابر	عابر	صقر أحمر الساق	<i>Falco vespertinus</i>
مقيم	مقيم	زمير وردي	<i>Bucanetes githagineus</i>
مقيم	مقيم	قلالة	<i>Cursorius cursor</i>
عابر	مهاجر معشّش / عابر	خطيفة	<i>Delichon urbicum</i>

الطيور

الحالة في دغومس *	الحالة في تونس *	الإسم الشائع	الإسم العلمي
عابر	مهاجر معشّش / عابر	خطاف المخازن	<i>Hirundo rustica</i>
مقيم	مقيم	بوبشير	<i>Lanius meridionalis</i>
عابر	مهاجر معشّش / عابر	العقوري	<i>Lanius senator</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	شرقرق	<i>Merops apiaster</i>
عابر	مهاجر معشّش / عابر	زعيفرية	<i>Motacilla flava</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	البوحيحة	<i>Cercotrichas galactotes</i>
عابر	عابر	خويدم سلطان	<i>Ficedula hypoleuca</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	صائد الذباب المنقط	<i>Muscicapa striata</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش	أبلق صحراوي	<i>Oenanthe deserti</i>
مقيم	مقيم	أبلق حزين	<i>Oenanthe halophila</i>
مهاجر معشّش	مهاجر معشّش / عابر	جوحير	<i>Oenanthe hispanica</i>
مقيم	مقيم	أبلق أبيض القنة	<i>Oenanthe leucopyga</i>
مقيم	مقيم	أبلق أسود	<i>Oenanthe leucura</i>
مقيم	مقيم	أبلق أحمر العجز	<i>Oenanthe moesta</i>
مقيم	مقيم	الحميري	<i>Phoenicurus moussieri</i>
شتوي	شتوي	حمير ذنب	<i>Phoenicurus ochrurus</i>

الطيور

الحالة في دغومس*	الحالة في تونس*	الإسم الشائع	الإسم العلمي
عابر	عابر	بوعبية	<i>Saxicola rubetra</i>
مقيم	مقيم	بزويش أو عصفور سطح	<i>Passer hispaniolensis</i>
مقيم	مقيم	حجل	<i>Alectoris barbara</i>
عابر	عابر	ذرة الغابات	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
شتوي	شتوي / عابر	طيטوي	<i>Actitis hypoleucos</i>
مقيم	مقيم	نمنمة الشجر	<i>Scotocerca inquieta</i>
مقيم	مقيم	بومة صغيرة	<i>Athene noctua</i>
مقيم	منقرض/مقيم	نعامة شمال إفريقيا	<i>Struthio camelus camelus</i>
عابر	مهاجر معشش / ء	الدخلة بيضاء الحنجرة	<i>Curruca communis</i>
مهاجر معشش	شتوي / مهاجر معد هدهد		<i>Upupa epops</i>

*الوضع الفينولوجي للطيور في تونس وفي الحديقة الوطنية بدغومس

اللافقریات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
اليغسوب الإمبراطور	<i>Anax imperator</i>
الجراد الصحراوي	<i>Schistocerca gregaria</i>
يعسوب ملكي	<i>Anax parthenope</i>
العنكبوت الشبكي البني	<i>Neoscona subfusca</i>
العقرب الأصفر الكبير	<i>Androctonus australis</i>
العقرب الأسود ذي الذنب السمين	<i>Androctonus bicolor</i>
الخنافساء المفترسة المصرية	<i>Anthia sexmaculata</i>
الخنافساء الرامية الصحراوية	<i>Anthia venator</i>
الدعسوقة	<i>Coccinella algerica</i>
	<i>Hippodamia variegata</i>
	<i>Ammocleonus hieroglyphicus</i>
السرعوف ذو الرأس المخروطي	<i>Empusa pennata</i>
	<i>Eremiaphila denticollis</i>
عثة النمر الملونة	<i>Utetheisa pulchella</i>
النملة اللامعة	<i>Camponotus micans</i>
	<i>Camponotus thoracicus</i>

اللافقریات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
النملة الصحراوية ذات اللونين	<i>Cataglyphis bicolor</i>
	<i>Lepisiota frauenfeldi</i>
نملة جامع الحبوب الصحراوية	<i>Messor arenarius</i>
اليعسوب القرمزي	<i>Crocothemis erythraea</i>
	<i>Orthetrum trinacria</i>
اليعسوب الأحمر الصغير	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
اليعسوب السينائي	<i>Sympetrum sinaiticum</i>
اليعسوب ذي الأجنحة البنفسجية	<i>Trithemis annulata</i>
اليعسوب الوردي	<i>Trithemis arteriosa</i>
فراشة البازلاء	<i>Lampides boeticus</i>
فراشة الحمار المخطط الزرقاء	<i>Leptotes pirithous</i>
الفراشة النحاسية الصغيرة	<i>Lycaena phalaeeas</i>
البق الأحمر المرقط	<i>Spilostethus pandurus</i>
فراشة النمر	<i>Danaus chrysippus</i>
الفراشة الحمراء المزركشة	<i>Vanessa atalanta</i>

اللافقريات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
فراشة السيدة الحسنة	<i>Vanessa cardui</i>
فراشة باث البيضاء	<i>Pontia daplidice</i>
	<i>Phyllognathus excavatus</i>
حلزون الأرض الأبيض	<i>Sphincterochila candidissima</i>
	<i>Adelostoma sulcatum</i>
	<i>Akis reflexa groyi</i>
	<i>Erodium sp</i>
	<i>Mestostena angustata</i>
	<i>Pimelia cf. gibba</i>
	<i>Pimelia interstitialis</i>
	<i>Prionotheca coronata</i>
دبور الخنصر ذو الأجنحة المقسمة	<i>Delta dimidiatipenne</i>

النباتات

الإسم العلمي	الإسم الشائع
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	سبيب عاري الأزهار
<i>Anabasis articulata</i> (Forssk.) Moq.	الشَّان المفضلي
<i>Pergularia tomentosa</i> L.	خلجة
<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	بو حلاب
<i>Aaronsohnia pubescens</i> (Desf.) K.Bremer & Humphries	
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	كرع دجاجة
<i>Launaea fragilis</i> (Asso) Pau	اليعضيد
<i>Echium trygorrhizum</i> Pomel	
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.	الجرجير الأبيض البري
<i>Diplotaxis harra</i> (Forssk.) Boiss.	الجرجير البري الحار
<i>Erucaria pinnata</i> (Viv.) Täckh. & Boulos	
<i>Farsetia aegyptiaca</i> Turra	جرباء
<i>Moricandia arvensis</i> (L.)	حم حقلي
<i>Capparis spinosa</i> L.	كبار
<i>Haloxylon persicum</i> Bunge ex Boiss. &	الغضا
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	قصب

النباتات

الإسم الشائع	الإسم العلمي
ذفرة كليلة الثمرة	<i>Cleome amblyocarpa</i> Barratte & Murb.
شجرة الطلح	<i>Acacia tortilis</i> subsp. <i>raddiana</i>
قنات شوكي	<i>Astragalus armatus</i> Willd.
الرتم	<i>Retama raetam</i> (Forssk.) Webb & Berthel
الجعدة	<i>Teucrium polium</i> L.
التين او الكرموس	<i>Ficus carica</i> L.
ترقاس	<i>Cistanche phelypaea</i> (L.) Cout.
الزيطة	<i>Limoniastrum guyonianum</i> Boiss.
	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.
الحميض	<i>Rumex vesicarius</i> L.
بليحاء مصفرة	<i>Reseda luteola</i> L.
السدر	<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.
قرن الغزال	<i>Haplophyllum tuberculatum</i> (Forssk.) A.J.
الطرفة الكناري	<i>Tamarix canariensis</i> Willd.
الطرفة	<i>Tamarix africana</i> Poir.



القائمة الأولية للحيوانات و النباتات بالحديقة الوطنية بدغومس

للتواصل معنا

البريد الإلكتروني: assoctunisiennedelaviesauvage@gmail.com

موقع الويب : atvs.tn

الفايسبوك: الجمعية التونسية للحياة البرية



نتقدم بالشكر لشركائنا



Marwell
Wildlife